



Makita[®]



XGT



LXT



AKUMULATORSKO ODRŽAVANJE

**MAŠINA ZA TEŠKE
RADNE USLOVE**

MAKITINA PIONIRSKA ULOGA

U alatima napajanim akumulatorom više od jednog veka

Makita je na čelu dizajna vrhunskih motora više od jednog veka, etablirajući se kao pionir u oblasti alata napajanim ukumulatorom. Nudeći industrijsku opremu i inženjerske dodatke, Makita zadovoljava zahteve građevinske industrije, osnažujući profesionalne korisnike da poboljšaju svoju produktivnost i da ispune visoke standarde efikasnosti.

Koristeći vekovnu ekspertizu u dizajnu i inženjeringu motora, Makita koristi materijale vrhunskog kvaliteta kako bi obezbedila dugovečnost i dosledne performanse svojih motora u industrijskim okruženjima. Sa svojom naprednom tehnologijom akumulatora, Makita pruža produženo vreme rada i sposobnost

brzog punjenja u različitim industrijama. Rigorozno testiranje svih komponenti i gotovih proizvoda dalje garantuje najviše standarde kvaliteta. Kao rezultat toga, Makitini akumulatorski alati stekli su reputaciju najpouzdanijeg izbora u industriji.

3 GODINE GARANCIJE

Svaki Makita akumulatorski alat dolazi sa garancijom od 12 meseci u trenutku kupovine, koja se može produžiti na ukupno 3 godine u roku od 4 nedelje od datuma preuzimanja, registracijom na

warranty.makita.eu



**MAKSIMALNE
PERFORMANSE
BEZ KABLOVA**



Pribor za 3/4" udarne odvijače



134855-2

27 mm udarni nasadni ključ sa O-prstenom i štiftom



134871-4

32 mm udarni nasadni ključ sa O-prstenom i štiftom



134858-6

30 mm duboki udarni nasadni ključ sa O-prstenom i štiftom



134859-4

32 mm duboki udarni nasadni ključ sa O-prstenom i štiftom



134863-3

36 mm duboki udarni nasadni ključ sa O-prstenom i štiftom



191G67-2

Produžna drška

XGT



XGT 40V max

TW001G

BL MOTOR

XPT

40 V max - XGT akumulatorski udarni odvijač 3/4"

- Makita BL motor isporučuje 2.050 Nm udarnog obrtnog momenta za odvijanje navrtki i 1.800 Nm obrtnog momenta za pritezanje
- 3 režima automatskog zaustavljanja unapred i 3 unazad za veću efikasnost
- Elektronski izbor udarne snage u 4 stepena za dodatnu svestranost
- 3/4" kvadratni prihvat sa zaštitnim prstenom i rupom za veću efikasnost
- XPT™ je projektovan da obezbedi povećanu otpornost na prašinu i vodu u teškim uslovima na gradilištu

TW001GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 i Makpac 3

TW001GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 2.5 Ah akumulator BL4025 i Makpac 3

TW001GZ bez akumulatora i punjača

XGT



XGT 40V max

TW007G

BL MOTOR

XPT

40 V max - XGT akumulatorski udarni odvijač 1/2"

- Makita BL motor isporučuje 1.100 Nm udarnog obrtnog momenta za odvijanje navrtki i 760 Nm obrtnog momenta za pritezanje
- 3 režima automatskog zaustavljanja unapred i 3 unazad za veću efikasnost
- Elektronski izbor udarne snage u 4 stepena za dodatnu svestranost
- Kompaktan dizajn sa kratkom ukupnom dužinom od 170 mm
- XPT™ je projektovan da obezbedi povećanu otpornost na prašinu i vodu u teškim uslovima na radnom mestu

TW007GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 i Makpac 3

TW007GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 2.5 Ah akumulator BL4025 i Makpac 3

TW007GZ bez akumulatora i punjača



Akumulatorski udarni odvijač od 3/4" sa impresivnim obrtnim momentom od 2.050 Nm igra ključnu ulogu u održavanju mašina za teške radne uslove. Odlikuje se u efikasnom odtezanju i zatezanju velikih vijaka i teških stega, što ga čini nezamenjivim alatom za zadatke koji uključuju građevinsku opremu, poljoprivrednu mehanizaciju i industrijska vozila.

XGT**LXT****40V max****TW005G****BL****XPT****40 V max - XGT akumulatorski udarni odvijač 1/2"**

- Makita BL motor isporučuje 630 Nm udarnog obrtnog momenta za odvijanje navrtki i 350 Nm obrtnog momenta za pritezanje
- 3 režima automatskog zaustavljanja unapred i 3 unazad za veću efikasnost
- Elektronski izbor udarne snage u 4 stepena za dodatnu svestranost
- Kompaktna dužina od samo 144 mm; idealan za rad u uskim prostorima

TW005GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 2.5 Ah akumulator BL4025 i Makpac 2

TW005GZ bez akumulatora i punjača

**18V****DWR180****XPT****18 V - LXT akumulatorski zavrtač-račna 1/4" / 3/8"**

- Zamenljivi 3/8" i 1/4" kvadratni prihvatci za dodatnu svestranost
- Snažan motor isporučuje 47,5 Nm maksimalnog obrtnog momenta
- Može se koristiti kao ručna račna kada motor nije uključen
- Idealan za rad u uskim prostorima i za aplikacije iznad glave

DWR180Z bez akumulatora i punjača



Akumulatorski udarni odvijač od 1/2" je neophodan za održavanje mašina za teške radne uslove, omogućavajući pritezanje i oštećenje vijaka, navrtki i drugih pričvršćivača sa lakoćom. Njegova kompaktna veličina i prenosivost čine ga idealnim za rad u uskim prostorima na različitim komponentama mašina.

LXT opseg**DTW1001**

18 V - LXT aku. udarni odvijač
1.050 Nm, 3/4"

**DTW701**

18 V - LXT aku. udarni odvijač
700 Nm, 1/2"

**DTW301**

18 V - LXT aku. udarni odvijač
330 Nm, 1/2"

Pribor za 1/2" udarne odvijače**E-16564**

Impact black 1/2" komplet udarnih nasadnih ključeva sa O prstenom i štiftom: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm

**E-16570**

Impact black 1/2" komplet udarnih nasadnih ključeva sa O prstenom i štiftom: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm

**E-16592**

Impact black 1/2" komplet udarnih nasadnih ključeva sa O prstenom i štiftom: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm i 1/2" SQ adapter

**E-16617**

Impact black 1/2" komplet udarnih nasadnih ključeva sa O prstenom i štiftom: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**E-02989**

Impact black 1/2" komplet udarnih nasadnih ključeva sa O prstenom i štiftom: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm

**191K57-9**

Sigurnosni držač sa petljom

Pribor za ugaone brusilice



B-55326

Dijamantski disk od 230 mm za više materijala: čelik, nerđajući čelik, obojeni metal, PVC, beton, staklo



E-13764

230 mm tanak disk za odsecanje za nerđajući čelik, metal i meki čelik



B-55310

Dijamantski disk od 125 mm za više materijala: čelik, nerđajući čelik, nemetali, PVC, beton, staklo



E-03040

125 mm tanak disk za odsecanje za nerđajući čelik, metal i meki čelik



B-29022

Disk od fiberglasa od 125 mm za čišćenje bez uklanjanja materijala ili slabljenja radnog predmeta



B-53936

Lamelarni brusni disk od 125 mm za uklanjanje materijala i pripremu površine

XGT



XGT
40V max

GA038G

BL
MOTOR

AFT

AWS

XPT

40 V max - XGT akumulatorska ugaona brusilica 230 mm

- Ugaona brusilica od 230 mm sa funkcijom Anti-Restart, električnom kočnicom i velikim prekidačem za paljenje
- Tehnologija Active Feedback-sensing (AFT®) isključuje motor ako se rotacija diska iznenada smanji
- Makita BL motor zajedno sa jednim akumulatorom od 40V max XGT® kombinuje se za isporuku performansi snage potrebne za teške aplikacije
- Akumulatorski sistem sa automatskim pokretanjem (AWS®) za bežičnu komunikaciju za uključivanje/ isključivanje između alata i usisivača prašine (AWS® predajnik prodaje se odvojeno)

GA038GT201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 5.0 Ah akumulator BL4050F i plastični kofer

GA038GZ bez akumulatora i punjača



Akumulatorska ugaona brusilica je svestran alat za održavanje mašina za teške radne uslove. Može da seče metal, da brusi, polira i uklanja koroziju, što je čini neophodnom za različite aplikacije održavanja.

XGT



XGT
40V max

GA005G

BL
MOTOR

AFT

XPT

40 V max - XGT akumulatorska ugaona brusilica 125 mm

- Ugaona brusilica od 125 mm sa funkcijom protiv ponovnog pokretanja, električnom kočnicom i zaključavanjem kliznog prekidača
- Tehnologija Active Feedback-sensing (AFT®) isključuje motor ako se rotacija diska iznenada smanji
- Makita BL motor zajedno sa jednim akumulatorom od 40V max XGT® kombinuje se za isporuku performansi snage potrebne za teške aplikacije
- Električna kočnica zaustavlja brusni ili rezni disk za 2 sekunde ili manje, za maksimalnu produktivnost

GA005GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 i Makpac 4

GA005GZ bez akumulatora i punjača



Koristite svestrani akumulatorski čekić za odranjanje za održavanje mašina za teške radne uslove, uključujući čišćenje gusenica bagera, raonika i kašika utovarivača.

XGT**XGT**

Pribor za sabljestu testeru i čekić za rušenje

**XGT**
40V max**JR002G****BL**
MOTOR**AVT****XPT**

40 V max - XGT akumulatorska sabljava testera

- Dugačak hod od 32 mm obezbeđuje povećanu efikasnost sečenja
- Makita BL motor pruža do 40% veću brzinu sečenja
- Pruža snagu električne sabljava testere od 1.800 W
- Anti-Vibraciona Tehnologija (AVT*) je unutrašnji sistem protivteže, koji isporučuje do 50% manje vibracija
- On/Off orbitalna funkcija pruža agresivnije rezove

JR002GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 i plastični kofer

JR002GZ bez akumulatora i punjača


XGT
40V max**HM001G****BL**
MOTOR**AVT****AWS****XPT**

40 V max - XGT akumulatorski čekić za rušenje

- Makita BL motor isporučuje udarnu energiju od 9,4 J
- Prilagođeno za SDS-MAX dleta
- Meki start potiskuje reakciju pokretanja za veću kontrolu i bolju preciznost
- Kontrola konstantne brzine automatski primenjuje dodatnu snagu pod opterećenjem za optimalne performanse
- Anti-Vibraciona Tehnologija (AVT*) je unutrašnji sistem protivteže zajedno sa ručkama koje apsorbiraju vibracije koje rade zajedno na smanjenju vibracija

HM001GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 i plastični kofer

HM001GZ02 bez akumulatora i punjača



Akumulatorska sabljava testera je svestran alat za održavanje mašina za teške radne uslove. Može seći kroz metal, plastiku i drvo, što je čini korisnom za uklanjanje vijaka, sečenje cevi i izvođenje rušinskih radova.

**B-55594**

List za sabljestu testeru od 305 mm sa vrhom od volfram karbida za metal, meki čelik, liveno gvožđe i nerđajući čelik

**B-63585**

List za sabljestu testeru od 305 mm sa vrhom od volfram karbida za porobeton i epoksid

**B-10403**

List za sabljestu testeru od 455 mm sa vrhom od volfram karbida za beton

**B-64272**

Plosnato dleto 25 x 400 mm za SDS-MAX čekiće

**B-64266**

Šiljato dleto 400 mm za SDS-MAX čekiće

**P-16302**

Pljosnato dleto 50 x 360 mm za SDS-MAX čekiće

Pribor za pištolj za podmazivanje



191B12-7

Rezervoar za mast - 400 g



Fleksibilno crevo sa spojnicom

191A80-4 - 600 mm

191W58-9 - 1.200 mm



1911M9-1

Produžna cev za fleksibilno crevo



191A78-1

Spojnice (3 kom)



191A77-3

Spojnica za podmazivanje pod uglom



134863-3

Spojnica za podmazivanje sa zabravnikom

LXT



18V LITHIUM ION

DGP180

18 V - LXT akumulatorski pištolj za podmazivanje

- Snažan motor isporučuje do 69 MPa maksimalnog pritiska
- Automatska promena brzine protoka (ili brzine doziranja) za povećanu operativnost
- Okidač sa promenljivom brzinom omogućava korisniku da podesi brzinu pražnjenja
- Sadrži dva režima brzine; Nizak (145 mL/min) i automatska brzina (290 mL/min) za bolju kontrolu
- Ventil za odzračivanje pomaže pri bržem punjenju
- Fleksibilno crevo od 1,2 m nudi bolji pristup teško dostupnim spojevima

DGP180Z bez akumulatora i punjača

XGT



XGT 40V max LITHIUM ION

ML007G

40 V max - XGT LED akumulatorska lampa

- Rad u 4 režima: isporuka 600 lumena na spot režimu, 1.000 lumena na flood režimu, 1.250 lumena na spot/flood i strobe režimu
- Osvetljava do 640 m u flood režimu
- Do 6,5 sati neprekidnog osvetljenja u spot režimu sa 2,5 Ah 40V max XGT® akumulatorom
- 90° podesiv naklon glave

ML007G bez akumulatora i punjača



Koristite akumulatorski pištolj za podmazivanje za efikasno podmazivanje komponenti u mašinama za teške radne uslove, obezbeđujući optimalne performanse i dugovečnost.

XGT**LXT****XGT**
40V max
40V max**MP001G****40 V max - XGT akumulatorska pumpa**

- Snažna pumpa velike zapremine za brže naduvavanje; isporučuje do 11,1 bar
- Dugme za oslobađanje vazduha omogućava otpuštanje pritiska ako dođe do prekomernog naduvavanja
- Povećana količina ispuštanja vazduha drastično skraćuje vreme za naduvavanje velikih guma traktora, kamiona, itd, ...
- Mašina se automatski zaustavlja kada se dostigne unapred podešeni ciljni pritisak

MP001G bez akumulatora i punjača

18V
LXT**DVP181****18 V - LXT akumulatorska vakuumska pumpa**

- Vakum pumpa od 113 l/min za prečišćavanje vazduha tokom održavanja sistema za klimatizaciju
- Ugrađeni mrežasti filter minimizira rasipanje ulja vakuumske pumpe iz izduvnog otvora
- Uklanja sav vazduh iz cevi za rashladno sredstvo kako bi stvorio vakuumsko okruženje pre nego što se cev napuni rashladnim gasom
- Dizajniran za čišćenje velikih sistema klimatizacije
- Lako za nošenje uz kompaktno i lagano telo

DVP181ZK sa plastičnim kućištem i bez akumulatora i punjača



Akumulatorska pumpa (11 bar) je neophodna za održavanje mašinama za teške radne uslove, omogućavajući naduvavanje guma, stvaranje pritiska u hidrauličnom sistemu i precizno ispitivanje pritiska.

Pribor za vakuum pumpe**AS0VP051MK**

Ventil protoka vazduha sa manometrom

**AS00XP808M**

Manometar

**AS0AI154MK**

Crevo za vakumiranje

**AS00VP050M**

Ulje za vakuum pumpu - 150 ml

**AS0Y06110K**

Adapter

Pribor za duvaljke za prašinu



191X13-7
ø 7 mm mlaznica za čišćenje filtera



191X15-3
ø 13 mm mlaznica za razduvanje



191X19-5
Mlaznica za razduvanje većih površina



191X78-9
Duga mlaznica



191X21-8
Mlaznica za uske prostore



191X29-2
Filter

XGT



XGT
40V max

AS001G

BL
motor

40 V max - XGT akumulatorska duvaljka za prašinu

- Makita BL motor obezbeđuje brzinu vazduha do 720 km/h i 2,8 N silu duvanja
- 4 digitalno kontrolisane brzine za širok spektar primena
- Uključeno 5 mlaznica za širok spektar primena
- Do 50 minuta rada sa 40 V max XGT® 2,5 Ah akumulatorom

AS001GZ bez akumulatora i punjača

XGT



XGT
40V max

UB001G

BL
motor

40 V max - XGT akumulatorska duvaljka

- Makita BL motor obezbeđuje brzinu vazduha do 234 km/h i 17 N silu duvanja
- 3-stepena teleskopska duga mlaznica za udobnost korisnika
- Ručica tempomata sa okidačem promenljive brzine podešava brzinu vazduha između 0 - 190 km/h za upravljanje snagom i vremenom rada

UB001GM101 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040

UB001GZ bez akumulatora i punjača



Koristite akumulatorsku duvaljku za prašinu da očistite filtere za vazduh i uklonite ostatke iz komora motora, sistema za hlađenje, električnih ploča i teško dostupnih mesta na mašinama za teške radne uslove.

LXT range



DAS180
18 V - LXT aku. duvaljka za prašinu
720 km/h, 2,8 N



DUB184
18 V - LXT aku. duvaljka
194 km/h, 10,9 N



DUB362
18 + 18 V - LXT aku. duvaljka
194 km/h, 10,9 N

XGT**XGT****LXT****XGT**
40V max**191J81-6****2,5 Ah****40 V max - XGT komplet za napajanje**

- 2x XGT* 2.5 Ah akumulatora BL4025
- XGT* brzi punjač DC40RA sa dizajnom sa dva ventilatora cirkuliše vazduh kroz akumulator da brzo ohladi akumulator i ploču za brže punjenje
- Za 28 minuta napuni 40 V max - XGT* 2,5 Ah akumulator
- MAKPAC 1 kofer

XGT
40V max**191U13-9****5,0 Ah****40 V max - XGT komplet za napajanje**

- 2x XGT* 5.0 Ah akumulatora BL4050F
- XGT* brzi punjač sa dva priključka DC40RB sa dizajnom sa tri ventilatora cirkuliše vazduh kroz akumulator da brzo ohladi akumulator i ploču za brže punjenje
- Za 50 minuta napuni dva 40 V max - XGT* 5,0 Ah akumulatora
- MAKPAC 3 kofer

LXT
18V**198077-8****6,0 Ah****18 V - LXT komplet za napajanje**

- 2x LXT* 6.0 Ah akumulatora BL1860B
- LXT* brzi punjač sa dva priključka DC40RD sa dizajnom sa dva ventilatora cirkuliše vazduh kroz akumulator da brzo ohladi akumulator i ploču za brže punjenje
- Za 55 minuta napuni dva 18 V - LXT* 6,0 Ah akumulatora
- MAKPAC 3 kofer

**ADP10****18 V LXT* adapter za XGT* punjače**

- Prilagodi 40 V max XGT* punjače za punjenje 18V LXT* akumulatora
- Puni 18 V LXT* 6.0 Ah akumulator za samo 40 minuta

KOMPATIBILNOST**PUNI****XGT® & LXT® AKUMULATORE**

*Koristite adapter **ADP10** sa punjačem **DC40RA** za brzo punjenje **18V LXT*** akumulatora*

XGT**PRELAZIMO
GRANICE****40 V | 80 V MAX**



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA VISOKE ZAHTEVE

40 V max



80 V max

180+ ALATA

